

TECHSAM[®]

 **JONNESWAY**[®]



KATALOG WÓZKÓW NARZĘDZIOWYCH

2020

konfigurator.techsam.pl

CECHY WÓZKÓW NARZĘDZIOWYCH JONNESWAY



blat roboczy



blat przetłaczany



blat ze stali nierdzewnej



uchwyt plastikowy



uchwyt metalowy



uchwyt aluminiowy



uchwyt profilowany



łożyskowane prowadnice



zamek centralny



dwa koła skrętne z hamulcem

C-7DW5

4

- numer katalogowy oraz numer strony z katalogu, na której znajduje się dany produkt

**5-SZUFLADOWY
WÓZEK JONNESWAY**

**124 SZT.
NARZĘDZI**



C-5DW5

10



W26116SP

14

S04H2125SP

12

S04H4125SP

14



W23108SP

12

S29H4140SP

12

D04PP08SP

13

P08103SP

13

**6-SZUFLADOWY
WÓZEK QUATROS**

**182 SZT.
NARZĘDZI**



QS17061

11



S04H3157SP

14

S29H4140SP

12

S04H4125SP

14



W26112SP

12

W23108SP

12

W45308SP

12

P08103SP

13



D71PP08SP

13

D70105SP

13

M09513SP

13

AG010002SP

13

**7-SZUFLADOWY
WÓZEK JONNESWAY**

**281 SZT.
NARZĘDZI**



C-7DB5B ¹¹



S04H4125SP ¹⁴

S04H2125SP ¹²

MTC101SP ¹⁵



W23108SP ¹²

W26112SP ¹²

P2710SP ¹²

P08103SP ¹³




D71PP08SP ¹³

D70105SP ¹³

S29H4140SP ¹²


W43A107SP ¹²



H10MB08SP ¹⁴

H10MT08SP ¹⁴

AG010026SP ¹³



AI10003SP ¹⁴

AG10001SP ¹⁴

AG010002SP ¹³



AI10002SP ¹⁴

AI10001SP ¹⁴

AB10001SP ¹³



JA-C831SV ²⁰


**5-SZUFLADOWY
WÓZEK JONNESWAY**

**120 SZT.
NARZĘDZI**



C-5DW1

10



W26116KV

16

S04H3136KV

17

S29H4241KV

17



D71PS110KV

18

P09104KV

18

M09113KV

18

**6-SZUFLADOWY
WÓZEK QUATROS**

**124 SZT.
NARZĘDZI**




QS17061

11



S04H42165SV

21




W23559SV

23

**7-SZUFLADOWY
WÓZEK JONNESWAY**

**287 SZT.
NARZĘDZI**



S04H4123KV **17**

S04H4935KV **17**

W26116KV **16**

C-7DW5 **10**



S07H4125KV **17**

S09H4126KV **17**

S64H4120KV **18**



S04H2126KV **17**

S07H2138KV **17**

D71N107KV **18**



P32M105KV **19**

P09104KV **18**

W45120KV **16**



M09113KV **18**

D70PS119KV **18**


D71PS110KV **18**

**7-SZUFLADOWY
WÓZEK QUATROS**

**269 SZT.
NARZĘDZI**



QS17071



S04H2126KV

S04H3136KV

S04H4123KV




W26226KV

W264112KV



W23112KV

W25110KV



W62116KV

W45120KV

W24112KV



D725N04KV

D71PS110KV

D71T112KV



P09104KV

P32M105KV

S29H4241KV

**7-SZUFLADOWY
WÓZEK JONNESWAY**

**318 SZT.
NARZĘDZI**



C-7DW1 ¹⁰



T27166SV ²²



S07H4125KV ¹⁷

S09H4126KV ¹⁷

S64H4120KV ¹⁸



M09113KV ¹⁸

D70PS119KV ¹⁸


D71N107KV ¹⁸



D71PS110KV ¹⁸

D71T112KV ¹⁸


D71H108KV ¹⁸



W62116KV ¹⁶

W45120KV ¹⁶

W24112KV ¹⁶



W26226KV ¹⁶

P09104KV ¹⁸



JA-C107KV ¹⁹

S03A4122KV ¹⁹

P32M105KV ¹⁹

**7-SZUFLADOWY
WÓZEK JONNESWAY**

**236 SZT.
NARZĘDZI**



S04H4295SV

21

C-7DW7

11



W26134SV

23




D71121SV

19



H10121SV

20



A10524SV

19



W26121SV

22



S04H6321SV

21

**7-SZUFLADOWY
WÓZEK JONNESWAY**

**295 SZT.
NARZĘDZI**



C-7DS2

10



S04H4295SV

21



W26134SV

23




D71121SV

19



H10121SV

20



W62156SV

23



W45134SV

23



JA-C831SV

20



C-5DW1

blat roboczy



C-5DW5

blat przelaczany



WÓZKI 5-SZUFLADOWE



	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Wysokość (mm)
Wymiary bez kótek	670	460	656
Wymiary z kótkami	670	460	795
Wymiary 3 górnych szuflad	579	380	75
Wymiary 2 dolnych szuflad	579	380	154

Konstrukcja wózka wykonana z blachy stalowej o grubości 1,2 mm
 Ściany boczne i szuflady wykonane z blachy o grubości 1,0 mm
 Maksymalne obciążenie jednej szuflady: 50 kg
 Prowadnice szuflad na łożyskach kulkowych, aluminiowe uchwyty szuflad
 Koła 125x50 mm, nośność: 168 kg, wykonane z tworzywa PP
 Koła skrętne dodatkowo wyposażone w blokadę.
 Waga netto: 61 kg, waga brutto: 67 kg

NADSTAWKA WÓZKA NARZĘDZIOWEGO



	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Wysokość (mm)
Wymiary zewnętrzne	660	455	385
Wymiary 2 górnych szuflad	576	380	45
Wymiary 3 dolnych szuflad	576	380	75

Zastosowanie:
 Do wózków C-5DW1; C-7DW1
 Blacha stalowa o grubości 1,0 mm 5 szuflad na łożyskach
 Waga: 40,0 kg



C-5DA5



C-7DW1

blat roboczy



C-7DW5

blat przelaczany



C-7DS2

blat ze stali nierdzewnej



WÓZKI 7-SZUFLADOWE



	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Wysokość (mm)
Wymiary bez kótek	670	460	813
Wymiary z kótkami	670	460	943
Wymiary 5 górnych szuflad	579	380	75
Wymiary 2 dolnych szuflad	579	380	154

Konstrukcja wózka wykonana z blachy stalowej o grubości 1,2 mm
 Ściany boczne i szuflady wykonane z blachy o grubości 1,0 mm
 Maksymalne obciążenie jednej szuflady: 50 kg
 Prowadnice szuflad na łożyskach kulkowych, aluminiowe uchwyty szuflad
 Koła 125x50 mm, nośność: 168 kg, wykonane z tworzywa PP
 Koła skrętne dodatkowo wyposażone w blokadę.
 Waga netto: 67 kg, waga brutto: 73 kg

C-7DB5B

czarny



WÓZKI 7-SZUFLADOWE

	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Wysokość (mm)
Wymiary bez kótek	670	460	812
Wymiary z kótkami	670	460	963
Wymiary 5 górnych szuflad	578	380	75
Wymiary 2 dolnych szuflad	578	380	154

Konstrukcja wózka wykonana z blachy stalowej o grubości 1,2 mm
 Ściany boczne i szuflady wykonane z blachy o grubości 1,0 mm
 Maksymalne obciążenie jednej szuflady: 30 kg
 Prowadnice szuflad na łożyskach kulkowych,
 Profilowany blat roboczy z tworzywa ABS
 Koła 125x30 mm, nośność: 118 kg, powlekane gumą
 Koła skrętne dodatkowo wyposażone w blokadę.
 Waga netto: 64 kg, waga brutto: 70 kg

	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Wysokość (mm)
Wymiary bez kótek	670	460	813
Wymiary z kótkami	670	460	943
Wymiary 5 górnych szuflad	579	380	75
Wymiary 2 dolnych szuflad	579	380	150

Konstrukcja wózka wykonana z blachy stalowej o grubości 1,2 mm
 Ściany boczne i szuflady wykonane z blachy o grubości 1,0 mm
 Maksymalne obciążenie jednej szuflady: 50 kg
 Prowadnice szuflad na łożyskach kulkowych, aluminiowe uchwyty szuflad
 Profilowany blat z tworzywa ABS
 Koła 125x50 mm, nośność: 168 kg, wykonane z tworzywa PP
 Koła skrętne dodatkowo wyposażone w blokadę.
 Wyposażony w system blokady szuflad pozwala na wysunięcie tylko jednej szuflady jednocześnie
 - mechanizm zapewnia optymalne rozłożenie środka ciężkości obciążonego wózka zapobiegając jego przewróceniu
 Waga netto: 67 kg, waga brutto: 75 kg


C-7DW7

z systemem blokady szuflad



WÓZKI NARZĘDZIOWE

QUATROS®
QS17061

6-szufladowy



Nośność szuflady: 30 kg
 Wykonanie: blacha 0.8 mm, blat przettaczany z tworzywa ABS,
 perforowane ściany boczne, łożyskowane prowadnice'

	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Wysokość (mm)
Wymiary bez kótek	459	676	685
Wymiary z kótkami	459	676	847
Wymiary szuflady niskiej	400	569	75
Wymiary szuflady wysokiej	400	569	154

QS17071



7-szufladowy



	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Wysokość (mm)
Wymiary bez kótek	459	676	842
Wymiary z kótkami	459	676	1004
Wymiary szuflady niskiej	400	569	75
Wymiary szuflady wysokiej	400	569	154

Komplety narzędzi we wkładkach plastikowych są tradycyjną formą utrzymania porządku w szufladzie wózka narzędziowego. Duża różnorodność oferowanych zestawów, możliwość zestawienia ze sobą różnych rozmiarów wkładek - te cechy sprawiają, że wkładki plastikowe od wielu lat są chętnie wybierane przez użytkowników narzędzi JONNESWAY.

Możliwe konfiguracje szuflad



MODEL: A
370 x 140 x 50 mm

W23108SP KPL. 8 SZT. KLUCZY OCZKOWO-GIĘTYCH



W23
8 szt. - klucze oczkowo-gięte: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm

W25110SP KPL. 10 SZT. KLUCZY PŁASKICH



W25
10 szt. - klucze płaskie: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 21x23, 24x27, 30x32 mm

W26112SP KPL. 12 SZT. KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH



W26
12 szt. - klucze płasko-oczkowe: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22 mm

W45308SP KPL. 8 SZT. KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH Z GRZECHOTKĄ 72 ZĘBY



W45
8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm

W43A107SP KPL. 7 SZT. KLUCZY NASADOWO-PRZEGUBOWYCH



W43A
7 szt. - klucze nasadowo-przegubowe: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 mm

S04H2125SP KPL. 24 SZT KLUCZY NASADOWYCH 1/4"



S04H2
11 szt. - klucze nasadowe 1/4" - 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm

S04HD2
9 szt. - klucze nasadowe długie 1/4" - 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm

R3702
1 szt. - grzechotka 1/4"

S24H2
2 szt. - przedłużki 1/4" L-2", L-6"

S26H2150
1 szt. - pokrętło wkrętakowe 1/4"

S29H4140SP KPL. 40 SZT. KLUCZY WPUSTOWYCH



D130H
7 szt. - końcówki 6-kt.: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 (L=30 mm)

D175H
7 szt. - końcówki 6-kt.: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 (L=75 mm)

D130T
7 szt. - końcówki Torx: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 (L=30 mm)

D175T
7 szt. - końcówki Torx: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 (L=75 mm)

D10M30M
5 szt. - końcówki XZN: M5, M6, M8, M10, M12 (L=30 mm)

D10M75M
5 szt. - końcówki XZN: M5, M6, M8, M10, M12 (L=75 mm)

S44H
2 szt. - adaptery: 1/2"kw. x 10 mm, 3/8"kw. x 10 mm

P08103SP KPL. 3 SZT. SZCZYPIEC



P0817
Kombinerki 7"

P0917
Szczypce do cięcia boczne 7"

P1118
Szczypce proste 8"


P2710SP KPL. 2 SZT - MORS I SZCZYPCE



P2710
Szczypce nastawne 10"

P32M10A
Mors 10"

Wkładki do wózków narzędziowych



MODEL: A
370 x 140 x 50 mm

AG010002SP KPL. 4 SZT. SZCZYPIEC DO PIERŚCIENI SEEGERA



AG010002
Szczypce do Seegera 7" wewnętrzne proste

AG010005
Szczypce do Seegera 7" wewnętrzne wygięte

AG010008
Szczypce do Seegera 7" zewnętrzne proste

AG010011
Szczypce do Seegera 7" zewnętrzne wygięte

D04PP08SP KPL. 8 SZT. WKRĘTAKÓW



D04S
4 szt. - wkręta płaskie: 6,5x38, 4x80, 5,5x125, 6,5x150

D04P
4 szt. - wkręta krzyżakowe: PH2x38, PH1x80, PH2x100, PH3x150

D71PP08SP KPL. 8 SZT. WKRĘTAKÓW



D71S
4 szt. - wkręta płaskie: 6,5x38, 4x80, 5,5x125, 6,5x150

D71P
4 szt. - wkręta krzyżakowe: PH2x38, PH1x80, PH2x100, PH3x150

D70105SP KPL. 5 SZT. WKRĘTAKÓW ŚLUSARSKICH



D70S
3 szt. - wkręta płaskie: 6,5 x 125, 8 x 150, 9,5 x 175

D70P
2 szt. - wkręta krzyżakowe: PH2x100, PH3x125

AG010026SP KPL. 5 SZT. PRZECINAKÓW I MŁOTKÓW



M09300
1 szt. - młotek 300 g

M11035
1 szt. młotek stalowy gumowany bezodrutowy 400 g

M61
3 szt. - przecinaków: 16 x 180, 19x180, 25 x 200 mm

M09513SP KPL. 13 SZT. MŁOTKÓW, PRZECINAKÓW I WYBIJAKÓW



M07016
1 szt. - młotek plastikowo-gumowy 750 g

M09500
1 szt. - młotek ślusarski 500 g

M63106S
6 szt. - wybijaków 2-8 mm

M64105S
5 szt. - przecinaków i przebijaków

S03A401SP KPL. 7 SZT. REDUKCJI I PRZEDŁUŻEK UDAROWYCH



S03A3A4
1 szt. - redukcja 3/8" F x 1/2" M

S03A4A3
1 szt. - redukcja 1/2" F x 3/8" M

S03A4A6
1 szt. - redukcja 1/2" F x 3/4" M

S03A4U4
1 szt. - przegub kulowy 1/2"

S03A4E
3 szt. - przedłużki: 1/2" L-3", L-5", L-10"

S03A4122SP KPL. 22 SZT. NASADEK UDAROWYCH 1/2"



S03A41
11 szt. - nasadek udarowych 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24 mm


S03AD41
11 szt. - nasadek udarowych długich 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24 mm

AB10001SP KPL. DO WYMIANY SZYB



6 szt. - narzędzia do wymiany szyb





MODEL: B
425 x 180 x 50 mm

W26116SP KPL. 16 SZT. KLUCZY
PŁASKO-OCZKOWYCH



W26
16 szt. - klucze płasko-oczkowe: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24 mm

S04H4125SP KPL. 25 SZT. KLUCZY
NASADOWYCH 1/2"



S04H4
18 szt. - klucze nasadowe 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm

S17H4
2 szt. - klucze nasadowe do świec zapłonowych 16 i 21 mm

S24H4
2 szt. - przedłużki 1/2": L-125, L-250 mm

S23H41250
1 szt. - pokrętło z przetyczką 1/2"

S15H472
1 szt. - przegub 1/2"

R3704
1 szt. - grzechotka 1/2"

AG10001SP KPL. 40 SZT. GWINTOWNIKÓW
I NARZYNEK



17 szt. - gwintowników: M3x0,5, M3x0,6, M4x0,7, M4x0,75, M5x0,8, M5x0,9, M6x0,75, M6x1, M7x0,75, M7x1, M8x1, M8x1,25, M10x1,25, M10x1,5, M12x1,5, M12x1,75, 1/8 NDT 27

17 szt. - narzynek: M3x0,5, M3x0,6, M4x0,7, M4x0,75, M5x0,8, M5x0,9, M6x0,75, M6x1, M7x0,75, M7x1, M8x1, M8x1,25, M10x1,25, M10x1,5, M12x1,5, M12x1,75, 1/8 NDT 27

1 szt. - pokrętło do gwintowników M3÷M12

1 szt. - pokrętło do narzynek M3÷M12

1 szt. - pokrętło sztorcowe do gwintowników

1 szt. - wzorzec gwintów

1 szt. - punktak automatyczny

1 szt. - szczotka mosiężna

S04H3157SP KPL. 56 SZT. KLUCZY
NASADOWYCH 1/4" i 3/8"



S04H2
12 szt. - klucze nasadowe 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm

S04H2D
4 szt. - klucze nasadowe dł. 1/4": 8, 10, 12, 13 mm

S07H2, S09H2, S10H2, S11H2
16 szt. - końcówek z nasadką 1/4"
Torx - T10, T20, T25, T27, T30
6 kt. - 3, 4, 5, 6 mm
płaskich - 4.5, 5, 7 mm
krzyżowych - PH1, PH2, PH3

R3702
1 szt. - grzechotka 1/4" 48 zębów

S24H2
2 szt. - przedłużki 1/4": L-50, 150 mm

S16H302
1 szt. - adapter 1/4" M x 3/8" F

S15H240
1 szt. - przegub 1/4"

S26H2150
1 szt. - pokrętło wkrętakowe 1/4"

S04H3
8 szt. - klucze nasadowe 3/8" - 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24 mm

S04H3D
3 szt. - klucze nasadowe dł. - 14, 15, 17 mm

R3703
1 szt. - grzechotka 3/8" 48 zębów

S17H3
2 szt. - klucze 3/8" do świec - 16, 21 mm

S15H356
1 szt. - przegub 3/8"

S16H403
1 szt. - adapter 3/8" M x 1/2" F

S24H3
2 szt. - przedłużki 3/8": L-75, L-250 mm

H10MB08SP KPL. 8 SZT. KLUCZY WPUSTOWYCH
6 KT. Z UCHWYTEM



H10MB
8 szt. - klucz kątowy ampulowy z uchwytem w rozmiarach: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

H10MT08SP KPL. 8 SZT. KLUCZY WPUSTOWYCH
TORX Z UCHWYTEM



H10MT
8 szt. - klucz kątowy Torx z uchwytem w rozmiarach: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T45, T50

AI10001SP KPL. NARZĘDZI DO ZAWORÓW



AN010064
1 szt. - przyrząd do demontażu zaworów

AI020056A
1 szt. - szczypce do uszczelniaczy zaworowych

AI020099
2 szt. - wymienne końcówki do AN010064

AI020100
1 szt. - uchwyt

AI010012A
1 szt. - ściągacz wkładek zaworowych

AI10002SP KPL. ŚCIĄGACZY



AE310030
1 szt. - ściągacz dwuramienny 4"

AE310035-1
1 kpl. - trójnik i łapa ściągacza trójramiennego 4"

AN010038
1 szt. - uchwyt pazurowy do uszczelek

AI020087A
1 szt. - ściągacz kół pasowych

AI10003SP KPL. KLUCZY DO FILTRÓW




AI030002A
15 szt. - kluczy wpustowych do korka oleju

AI050049
1 szt. - klucz łańcuchowy do filtra oleju

9 szt. - nasadek do filtra oleju: 24/6-kt., 27/6-kt., 30/6-kt., 32/6-kt., 36/6-kt., 38/6-kt., 75.6/14-kt., 76/14-kt., 93/15-kt.

Wkładki do wózków narzędziowych




MODEL: B
425 x 180 x 50 mm



MODEL: C
425 x 180 x 50 mm

MTC101SP KPL. NARZĘDZI POMIAROWYCH



MTC150
1 szt. - suwmiarka elektroniczna 150 x 0,01 mm

MTM1025
1 szt. - mikromierz 0-25 mm

MTM1050
1 szt. - mikromierz 25-50 mm

MTC306
1 szt. - cyrkiel traserski 6"

MTC155
1 szt. - rysik traserski

MTC153
1 szt. - kątownik pomiarowy 300 x 4 x 1,0 mm

MTC156
1 szt. - linia pomiarowa 334 x 23,4 x 1,0 mm

V1311SP KPL. SZCZYPIEC DO ZŁĄCZ KONEKTOROWYCH



V13
szczypsc do złącz konektorowych

V1311A-11
szczypsc do złącz konekt. rurkowych izolowanych 22-10 AWG (0,5-6 mm²)

V1311B-11
szczypsc do złącz konekt. płaskich nieizolowanych 22-10 AWG (0,5-6 mm²)

V1311E-11
szczypsc do złącz konekt. rurkowych nieizolowanych 22-8 AWG (0,3-8 mm²)

V1401
uniwersalne szczypsc do zaciskania i ściągnięcia izolacji

AR030044
próbnik napięcia - 3-28 V

AG010131A
lusterko inspekcyjne teleskopowe z magnesem
60 szt. różnych złączek konektorowych

klucz ampułowy 2,5 mm i 2 szt. zapasowych śrub do montażu szczęk

AN100002SP KPL. DO TŁOCZKÓW HAMULCOWYCH 42 SZT.



- A) Praska z prawym gwintem
- B) Praska z lewym gwintem
- C) Alfa Romeo, AUDI, Ford, Lancia, VW klucz 6-kt. 12 mm
- D) Belka do zapierania o siodło zacisku.
- E) Belka do zapierania o siodło zacisku BMW, MINI.
- F) Belka do zapierania o siodło zacisku Jaguar S-Type.
- H) CITROËN.
- I) VW, AUDI
- J) TOYOTA, NISSAN, MITSUBISHI, MAZDA, DAIHATSU.
- K) CITROËN.
- N) SAAB, HONDA.
- S) NISSAN.
- T) TOYOTA, SUZUKI
- V) HONDA.
- W) SUBARU.

- #0 GM tłoczki 2-1/2"
- #1 CITROËN, RENAULT Alpine V6(85)
- #2 CITROËN Xantia, XM
- #3 FORD USA, Lincoln, SUBARU
- #4 RENAULT Clio
- #5 adapter 3/8"
- #6 KIA, HYUNDAI
- #7 NISSAN, PEUGEOT, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, SUBARU, VW, VOLVO
- #8 GM tłoczki 1-7/8"
- #9 GM tłoczki 2-7/8"
- #10 RENAULT Clio
- #11 Alfa Romeo, FIAT, FORD, HONDA, Rover, SAAB, RENAULT Master
- #12 NISSAN.
- #13 FIAT.
- #14 RENAULT Clio
- #15 Alfa Romeo, CITROËN, AUDI, FORD, HONDA, Jaguar, Lancia.
- #16 AUDI 80, 90 V8, 100, FORD Sierra (abs), Scorpio, HONDA Prelude, NISSAN 1,8 turbo 8000, SAAB 9000, SUBARU, VW Golf, Passat.
- #17 NISSAN, OPEL, VAUXHALL.
- #18 Jaguar, OPEL.
- #19 CITROËN.
- #20 PEUGEOT.
- #21 AUDI, BMW, Lancia, PROTON, RENAULT, ROVER, VW.
- #22 Alfa Romeo, AUDI, Austin, BMW, FORD, HONDA, MB, MITSUBISHI, NISSAN, TOYOTA, VW.
- #23 CITROËN.
- #24 NISSAN, OPEL.
- #25 CITROËN, RENAULT Alpine V6 (85)

D725N08SP KPL. 8 SZT. KLUCZY SZTORCOWYCH Z UCHWYTEM



D725N
8 szt. kluczy sztorcowych: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm

S04H4131SP KPL. 31 SZT. KLUCZY NASADOWYCH 1/2"



S04H4
19 szt. - klucze nasadowe 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32 mm

S17H4
2 szt. - klucze nasadowe do świec - 16 i 21

S15H472
1 szt. - przegub 1/2"

S24H4
2 szt. przedłużki 1/2": L-125, L-250 mm


S23H41250
1 szt. pokrętko z przetyczką 1/2"

R5104
1 szt. grzechotka 1/2" o zmiennej długości


S09H4
5 szt. - klucze ampułowe 6-kt. z nasadką - 5, 6, 8, 10, 12 mm

Komplety narzędzi we wkładkach z pianki EVA ułatwiają utrzymanie porządku w warsztacie. Zastosowanie dwukolorowej pianki umożliwia szybką identyfikację brakującego narzędzia i łatwe utrzymanie wózka kompletnego. Wkładki dostępne są w dwóch rodzajach: pojedynczych grup narzędzi umożliwiających dowolną konfigurację oraz kompletnie przygotowanych szuflad.

Możliwe konfiguracje szuflad



MODEL: D
380 x 380 mm



MODEL: E
190 x 380 mm

W23112KV KPL. 12 SZT. KLUCZY OCZKOWO-GIĘTYCH



W23
12 szt. - klucze oczkowo-gięte w rozmiarach: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 mm

W25110KV KPL. 10 SZT. KLUCZY PŁASKICH



W25
10 szt. - klucze płaskie w rozmiarach: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 21x23, 24x27, 30x32 mm

W45120KV KPL. 20 SZT. KLUCZY OCZKOWYCH Z GRZECHOTKĄ



W45
12 szt. - klucze płasko-oczkowe z grzechotką w rozmiarach: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24 mm

W67
4 szt. - klucze oczkowe E-Torx z grzechotką w rozmiarach: E6xE8, E10xE12, E14xE18, E20xE24

W45316S-AD
4 szt. - adaptory w rozmiarach: 10 mm x 6-kt. 1/4", 10 mm x kw. 1/4", 13 mm x kw. 3/8", 19 mm x kw. 1/2"

W26116KV KPL. 16 SZT. KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH



W26
16 szt. - klucze płasko-oczkowe w rozmiarach: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24 mm

W62116KV KPL. 16 SZT. KLUCZY OCZKOWYCH



W621
10 szt. - klucze oczkowe w rozmiarach: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27 mm


W29
6 szt. - klucze oczkowe E-Torx w rozmiarach: E6xE8, E7xE11, E10xE12, E14xE18, E16xE22, E20xE24

W26226KV KPL. 26 SZT. KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH



W26
26 szt. - klucze płasko-oczkowe w rozmiarach: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 mm

W264112KV KPL. 12 SZT. KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH 6 KT. DŁUGICH



W264
12 szt. - klucze płasko-oczkowe 6-kt. długie w rozmiarach: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24 mm


W24112KV KPL. 12 SZT. NARZĘDZI DO PRZEWODÓW HAMULCOWYCH



W24
4 szt. - klucze oczkowe otwarte w rozmiarach: 8x9, 10x11, 12x13, 14x17 mm

AN040043N
8 szt. - narzędzia do zarabiania przewodów hamulcowych

Wkładki do wózków narzędziowych



MODEL: E
190 x 380 mm

S04H2126KV KPL. 26 SZT. NARZĘDZI 1/4"



R2902
1 szt. - grzechotka 1/4" 36 zębów

S04H2
10 szt. - nasadka 1/4" w rozmiarach: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm

S04HD2
9 szt. - nasadka długa 1/4" w rozmiarach: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm


S26H2150
1 szt. - pokrętło wkrętakowe 1/4"

S23H21115
1 szt. - pokrętło z przetyczką 1/4"

S24H2
3 szt. - przedłużka 1/4": L=50, L=75, L=150 mm

S15H240
1 szt. - przegub 1/4"

S07H2138KV KPL. 38 SZT. NARZĘDZI 1/4"



S06H2
7 szt. - nasadka E-Torx 1/4" w rozmiarach: E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11

S07H2
11 szt. - końcówka Torx z nasadką 1/4" w rozmiarach: T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

S09H2
5 szt. - końcówka ampulowa z nasadką 1/4" w rozmiarach: 3, 4, 5, 6, 7 mm


S10H2
4 szt. - końcówka płaska z nasadką 1/4" w rozmiarach: 3, 4, 5, 7 mm

S10H2
4 szt. - końcówka krzyżakowa z nasadką 1/4" w rozmiarach: PH0, PH1, PH2, PH3

S10H2
4 szt. - końcówka krzyżakowa z nasadką 1/4" w rozmiarach: PZ0, PZ1, PZ2, PZ3

AG010184
3 szt. - wkrętak elastyczny z nasadką 6 mm, 7 mm oraz kwadratem 1/4"

S04H3136KV KPL. 36 SZT. NARZĘDZI 3/8"



R2903
1 szt. - grzechotka 3/8" 36 zębów

S04H3
14 szt. - nasadki 3/8" w rozmiarach: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

S04HD3
12 szt. - nasadki długie 3/8" w rozmiarach: 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 mm

S06H3
4 szt. - nasadki E-Torx 3/8" w rozmiarach: E8, E10, E11, E12

S23H31200
1 szt. - pokrętło z przetyczką 3/8"

S24H3
2 szt. - przedłużki 3/8": L=75, L=150 mm

S15H356
1 szt. - przegub 3/8"

S17H3414
1 szt. - nasadka do świece 3/8" 12-kt. 14 mm L=90 mm

S04H4123KV KPL. 23 SZT. NARZĘDZI 1/2" Z NASADKAMI 6-KT.



R2904
1 szt. - grzechotka 1/2" 36 zębów


S04H3
18 szt. - nasadki 1/2" w rozmiarach: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32, 36 mm

S23H41250
1 szt. - pokrętło z przetyczką 1/2"

S24H4
2 szt. - przedłużki 1/2": L=125, L=250 mm

S15H472
1 szt. - przegub 1/2"

S04H4935KV KPL. 35 SZT. NASADEK 1/2"



S04H49
17 szt. - nasadka 12-kt. 1/2" w rozmiarach: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm

S04HD4
6 szt. - nasadka długa 6-kt. 1/2" w rozmiarach: 10, 12, 13, 17, 19, 22 mm

S06H4
9 szt. - nasadka E-Torx 1/2" w rozmiarach: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24

S17H4
3 szt. nasadka do świece 1/2" w rozmiarach: 14, 16, 21 mm

S07H4125KV KPL. 25 SZT. KLUCZY TORX I RIBE Z NASADKĄ 1/2"




S07H4
10 szt. - klucze wpustowe Torx z nasadką L=55 mm w rozmiarach: T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70

S07H43
10 szt. - klucze wpustowe Torx z nasadką L=100 mm w rozmiarach: T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70

S63H41
5 szt. - klucze wpustowe Ribe nasadką L=55 mm w rozmiarach: M8, M10, M12, M13, M14

S09H4126KV KPL. 26 SZT. KLUCZY AMPULOWYCH Z NASADKĄ 1/2"



S09H4
10 szt. - klucze wpustowe ampulowe z nasadką 1/2" L=55 mm w rozmiarach: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm

S09H43
10 szt. - klucze wpustowe ampulowe z nasadką 1/2" L=100 mm w rozmiarach: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm

S50H42
6 szt. - klucze wpustowe ampulowe z nasadką 1/2" L=55 mm w rozmiarach: 1/4", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8"

S29H4241KV KPL. 40 SZT. KLUCZY WPUSTOWYCH



D130H
7 szt. - bity ampulowe 10 mm L=30 mm w rozmiarach: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm


D175H
7 szt. - bity ampulowe 10 mm L=75 mm w rozmiarach: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm

D130T
7 szt. - bity Torx 10 mm L=30 mm w rozmiarach: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55

D175T
7 szt. - bity Torx 10 mm L=75 mm w rozmiarach: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55

S44H
2 szt. - adapter do bitów 10 mm: 3/8", 1/2"

S22H31200
1 szt. - pokrętło przegubowe 3/8"



MODEL: E
190 x 380 mm

S64H4120KV

KPL. 20 SZT. KLUCZY SPLINE Z NASADKĄ 1/2"



S64H41


10 szt. - klucze wpustowe Spline z nasadką L=55 mm w rozmiarach: M5, M6, M7, M8, M9, M10, M12, M14, M16, M18

S64H42

10 szt. - klucze wpustowe Spline z nasadką L=100 mm w rozmiarach: M5, M6, M7, M8, M9, M10, M12, M14, M16, M18

D71PS110KV

KPL. 10 SZT. WKREŃTAKÓW



D71P

6 szt. - wkrętaki krzyżakowe w rozmiarach: PH0x60, PH1x38, PH1x80, PH2x38, PH2x100, PH3x125

D71S

4 szt. - wkrętaki płaskie w rozmiarach: 2.4x50, 4x80, 5.5x38, 5.5x125

D71T112KV

KPL. 12 SZT. WKREŃTAKÓW TORX



D71T

14 szt. - wkrętaki Torx w rozmiarach: T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

D71H108KV

KPL. 8 SZT. WKREŃTAKÓW AMPULOWYCH Z KULKĄ I KRZYŻAKOWYCH POZI



D71HB


5 szt. - wkrętaki ampulowe z kulką w rozmiarach: 3, 4, 5, 6, 8 mm

D71Z

3 szt. - wkrętaki krzyżakowe w rozmiarach: PZ1x80, PZ2x100, PZ3x125

D71N107KV

KPL. 7 SZT. WKREŃTAKÓW Z KOŃCÓWKĄ NASADOWĄ



D715N


6 szt. - wkrętaki nasadowe w rozmiarach: 6, 7, 8, 10, 12, 13 mm

S26H2280

1 szt. - pokrętko wkrętakowe z przegubem i blokadą

D70PS119KV

KPL. 19 SZT. WKREŃTAKÓW DO POBIJANIA



D70P

3 szt. - wkrętaki krzyżakowe do pobijania w rozmiarach: PH1x75, PH2x100, PH3x125

D70S

2 szt. - wkrętaki płaskie do pobijania w rozmiarach: 6,5x150, 9,5x200

AG010138

14 szt. - wkrętak udarowy z kompletem 13 szt. bitów

D725N04KV

KPL. 4 SZT. KLUCZY SZTORCOWYCH



D725N

4 szt. - klucze sztorcowe z uchwytem w rozmiarach: 7, 8, 10, 13 mm

H10MB08KV

KPL. 8 SZT. KLUCZY KĄTOWYCH AMPULOWYCH Z UCHWYTEM




H10MB

8 szt. - klucz kątowy ampulowy z uchwytem w rozmiarach: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

H10MT08KV

KPL. 8 SZT. KLUCZY KĄTOWYCH TORX Z UCHWYTEM



H10MT

8 szt. - klucz kątowy Torx z uchwytem w rozmiarach: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T45, T50

M09113KV

KPL. MŁOTKÓW I WYBIJAKÓW



M09500

1 szt. - młotek ślusarski 500 g

M60104

1 szt. - punktak 4 x 120 mm

M61

3 szt. - przecinak w rozmiarach: 13 x 150, 16 x 180, 19 x 180 mm

M62103

1 szt. - przebijak 3 x 120 mm

M63

6 szt. - wybijak w rozmiarach: 2 x 115, 3 x 125, 4 x 150, 5 x 165, 6 x 180, 8 x 180 mm

M64105

1 szt. - przecinak 5 x 130 mm

P09104KV

KPL. 4 SZT. SZCZYPIEC



P0118

1 szt. - kombinerki o zwiększonym przełożeniu 8"

P0918

1 szt. - szczypce do cięcia boczne wzmocnione 8"


P1118

1 szt. - szczypce proste 8"

P28210

1 szt. - szczypce nastawne 10"

Wkładki do wózków narzędziowych




MODEL: E
190 x 380 mm




MODEL: F
570 x 380 mm

P32M105KV KPL. 5 SZT. SZCZYPIC



- AG010002**
1 szt. - szczypce do pierścieni Seegera 7" wewnętrzne proste
- AG010005**
1 szt. - szczypce do pierścieni Seegera 7" wewnętrzne wygięte
- AG010008**
1 szt. - szczypce do pierścieni Seegera 7" zewnętrzne proste
- AG010011**
1 szt. - szczypce do pierścieni Seegera 7" zewnętrzne wygięte
- P32M10A**
1 szt. - szczypce zaciskowe "MORS" 10"

S03A4122KV KPL. 22 SZT. KLUCZY NASADOWYCH UDAROWYCH 1/2"



- S03A4**
11 szt. - nasadki udarowe 1/2" w rozmiarach: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24 mm
- S03AD4**
11 szt. - nasadki udarowe długie 1/2" w rozmiarach: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24 mm

JA-C107KV KPL. 7 SZT. NARZĘDZI Z KLUCZEM PNEUMATYCZNYM UDAROWYM 1/2" I KPL. AKCESORIÓW



- JAI-1114**
1 szt. - klucz pneumatyczny udarowy 1/2" 1356 Nm
- S18A4**
3 szt. - nasadki do felg ALU w rozmiarach 17, 19, 21 mm
- S03A4E**
2 szt. - przedłużki udarowe 1/2": L=125, L=250 mm
- S03A4U4**
1 szt. - przegub udarowy 1/2"


C-A2501S ZESTAW 16 SZT. PLASTIKOWYCH KORYTEK



- 4 szt. - korytka 94 x 284 mm
- 12 szt. - korytka 94 x 94 mm
- 8 szt. - przegródka do korytek 94 x 284 mm

Zestaw korytek całkowicie wypełni jedną szufladę wózka narzędziowego. Idealny do przechowywania i segregacji małych elementów takich jak: śruby, nakrętki, wkręty, nity, złączki itp.

AI0524SV KPL. 24 SZT. NARZĘDZI



- AG010002**
1 szt. - szczypce Seegera 7" wewnętrzne proste
- AG010005**
1 szt. - szczypce Seegera 7" wewnętrzne wygięte
- AG010008**
1 szt. - szczypce Seegera 7" zewnętrzne proste
- AG010011**
1 szt. - szczypce Seegera 7" zewnętrzne wygięte
- AG010003**
1 szt. - szczypce Seegera 9" wewnętrzne proste
- AG010006**
1 szt. - szczypce Seegera 9" wewnętrzne wygięte
- AG010009**
1 szt. - szczypce Seegera 9" zewnętrzne proste
- AG010012**
1 szt. - szczypce Seegera 9" zewnętrzne wygięte
- AI050113**
5 szt. - klucze udarowe Torx: T60, T70, T80, T90, T100 L=107 mm
4 szt. - klucze udarowe 6-kt: 17, 19, 22, 24 mm L=107 mm
4 szt. - nasadki udarowe typu Torx-E: E18, E20, E22, E24 L=107 mm
1 szt. - adapter udarowy 6-kt. 22 mm 3/4"
1 szt. - adapter udarowy 6-kt. 22 mm 1"
1 szt. - klucz ampulowy gięty 4 mm


D71120SV KPL. 20 SZT. NARZĘDZI



- D725N**
8 szt. - klucze sztorcowe z rączką: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- D71**
4 szt. - wkrętaki płaskie: 6,5x38, 4x80, 5,5x125, 6,5x150
4 szt. - wkrętaki krzyżakowe: PH2x38, PH1x80, PH2x100, PH3x150

- AG010002**
1 szt. - szczypce Seegera 7" wewnętrzne proste
- AG010005**
1 szt. - szczypce Seegera 7" wewnętrzne wygięte
- AG010008**
1 szt. - szczypce Seegera 7" zewnętrzne proste
- AG010011**
1 szt. - szczypce Seegera 7" zewnętrzne wygięte

D71121SV KPL. 21 SZT. NARZĘDZI




- D725N**
8 szt. - klucze sztorcowe z rączką: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- D71**
4 szt. - wkrętaki płaskie: 6,5x38, 4x80, 5,5x125, 6,5x150
4 szt. - wkrętaki krzyżakowe: PH2x38, PH1x80, PH2x100, PH3x150

- D70**
3 szt. - wkrętaki płaskie do pobijania: 6,5x125, 8x150, 9,5x175
2 szt. - wkrętaki krzyżakowe do pobijania: PH2x100, PH3x125



MODEL: F
570 x 380 mm

D71124SV KPL. 24 SZT. NARZĘDZI



D71
4 szt. - wkrętaki płaskie: 6,5x38, 4x80, 5,5x125, 6,5x150
4 szt. - wkrętaki krzyżakowe: PH2x38, PH1x80, PH2x100, PH3x150

D70
3 szt. - wkrętaki płaskie do pobijania: 6,5x125, 8x150, 9,5x175
2 szt. - wkrętaki krzyżakowe do pobijania: PH2x100, PH3x125

W43A
7 szt. - klucze nasadowo-przegubowe: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 mm

AG010002
1 szt. - szczypce Seegera 7" wewnętrzne proste

AG010005
1 szt. - szczypce Seegera 7" wewnętrzne wygięte

AG010008
1 szt. - szczypce Seegera 7" zewnętrzne proste

AG010011
1 szt. - szczypce Seegera 7" zewnętrzne wygięte

D71157SV KPL. 57 SZT. NARZĘDZI



D71
4 szt. - wkrętaki płaskie: 6,5x38, 4x80, 5,5x125, 6,5x150
4 szt. - wkrętaki krzyżakowe: PH2x38, PH1x80, PH2x100, PH3x150

D70
3 szt. - wkrętaki płaskie do pobijania: 6,5x125, 8x150, 9,5x175
2 szt. - wkrętaki krzyżakowe do pobijania: PH2x100, PH3x125

D130H
7 szt. - końcówki 6-kątne: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 (L=30 mm)

D175H
7 szt. - końcówki 6-kątne: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 (L=75 mm)

D130T
7 szt. - końcówki Torx: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 (L=30 mm)

D175T
7 szt. - końcówki Torx: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 (L=75 mm)

D10M30M
5 szt. - końcówki XZN: M5, M6, M8, M10, M12 (L=30 mm)

D10M75M
5 szt. - końcówki XZN: M5, M6, M8, M10, M12 (L=75 mm)

S44H
2 szt. - adaptory: 1/2"kw. x 10 mm, 3/8"kw. x 10 mm,

AG010002
1 szt. - szczypce Seegera 7" wewnętrzne proste

AG010005
1 szt. - szczypce Seegera 7" wewnętrzne wygięte

AG010008
1 szt. - szczypce Seegera 7" zewnętrzne proste

AG010011
1 szt. - szczypce Seegera 7" zewnętrzne wygięte

H10121SV KPL. 21 SZT. NARZĘDZI



H10MB
8 szt. - klucz kątowy ampulowy z uchwytem w rozmiarach: 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

H10MT
8 szt. - klucz kątowy Torx z uchwytem w rozmiarach: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T45, T50

M09300
1 szt. - młotek 300 g

M11035
1 szt. - młotek stalowy gumowany bezodrutowy 400 g

M61
3 szt. - przecinaki: 16x180, 19x180, 25x200

JA-C831SV KPL. NARZĘDZI PNEUMATYCZNYCH 31 SZT.



JAI-1114
1 szt. - klucz pneumatyczny 1/2" 1356 Nm

JAR-1164
1 szt. - klucz pneumatyczny kątowy 1/2"

JAG-1105M
1 szt. - szlifierka prosta 6 mm

S03AD43
3 szt. - nasadki do felg ALU 1/2": 17, 19, 21 mm

S03A4
11 szt. - nasadki udarowe krótkie 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24 mm


S03AD4
7 szt. - nasadki udarowe długie 1/2": 10, 11, 13, 14, 17, 19, 21 mm

S03A
3 szt. - redukcje udarowe: 3/8"F x 1/2"M, 1/2"F x 3/8M, 1/2"F x 3/4"M

S03A4U4
1 szt. - przegub udarowy kulowy 1/2"

S03A4E
3 szt. - przedłużki udarowe 1/2": L-75 mm, L-125 mm, L-250 mm

S03A4138SV KPL. 38 SZT. NARZĘDZI



S03A4
11 szt. - nasadki udarowe krótkie 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24 mm

S03AD4
11 szt. - nasadki udarowe długie 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24 mm

S03A
3 szt. - redukcje udarowe: 3/8"F x 1/2"M, 1/2"F x 3/8M, 1/2"F x 3/4"M

S03A4U4
1 szt. - przegub udarowy kulowy 1/2"

S03A4E
3 szt. - przedłużki udarowe 1/2": L-75 mm, L-125 mm, L-250 mm

M09300
1 szt. - młotek 300g

M11035
1 szt. - młotek stalowy gumowany bezodrutowy 400 g

M61
3 szt. - przecinaki: 16x180, 19x180, 25x100

AG010002
1 szt. - szczypce Seegera 7" wewnętrzne proste

AG010005
1 szt. - szczypce Seegera 7" wewnętrzne wygięte

AG010008
1 szt. - szczypce Seegera 7" zewnętrzne proste

AG010011
1 szt. - szczypce Seegera 7" zewnętrzne wygięte

S03A4151SV KPL. 51 SZT. NARZĘDZI



S03A4
11 szt. nasadek udarowych 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24 mm

S03AD4
11 szt. nasadek udarowych długich 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24 mm

S03A
3 szt. - redukcje udarowe: 3/8"F x 1/2"M, 1/2"F x 3/8M, 1/2"F x 3/4"M

S03A4U4
1 szt. - przegub udarowy kulowy 1/2"

S03A4E
3 szt. - przedłużki udarowe 1/2": L-75 mm, L-125 mm, L-250 mm

W45
Klucze płasko-oczkowe z grzechotką: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm

S06H2
5 szt. nasadek 1/4": E4, E5, E6, E7, E8

S06H3
4 szt. nasadek 3/8": E10, E11, E12, E14

S06H4
5 szt. nasadek 1/2": E16, E18, E20, E22, E24

Wkładki do wózków narzędziowych



MODEL: F
570 x 380 mm

S04H42119SV KPL. 104 SZT. NARZĘDZI



S04H2
11 szt. - nasadki 1/4": 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm

S04HD2
9 szt. - nasadki 1/4" długie: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm

R3702
1 szt. - grzechotka 1/4" 48 zębów

S24H2
2 szt. - przedłużki 1/4": L=50 mm, L=150 mm

S26H2150
1 szt. - pokrętło wkrętakowe 1/4"

S04H4
18 szt. - nasadki 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm

S17H4
2 szt. - nasadki do świec: 16 mm, 21 mm

S24H4
2 szt. - przedłużki 1/2": L-125 mm, L-250 mm

R3704
1 szt. - grzechotka 1/2" 48 zębów

S23H41250
1 szt. - pokrętło z przetyczką 1/2" L-250 mm

S15H472
1 szt. - przegub 1/2"

V1310A
1 szt. - szczypce do złącz konekt. rurkowych izolowanych - 0,5 - 6 mm²

V1310B-11
1 kpl. - szczypki do złącz konekt. płaskich nieizolowanych - 0,5 - 6 mm²

V1310E-11
1 kpl. - szczypki do złącz konekt. rurkowych nieizolowanych - 0,3 - 8 mm²

V1401
1 szt. - uniwersalne szczypce do zaciskania i ściągania izolacji


AR030044
1 szt. - próbnik napięcia - 3-28 V

AG010131A
1 szt. - lusterko inspekcyjne teleskopowe z magnesem

48 szt. - złączki konektorowe

H06SA125
1 szt. - klucz ampulowy: 2,5 mm

S04H42165SV KPL. 65 SZT. NARZĘDZI



S04H2
11 szt. - nasadki 1/4": 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm

S04HD2
9 szt. - nasadki 1/4" długie: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm

R3702
1 szt. - grzechotka 1/4" 48 zębów

S24H2
2 szt. - przedłużki 1/4": L=50 mm, L=150 mm

S26H2150
1 szt. - pokrętło wkrętakowe 1/4"

S04H4
18 szt. - nasadki 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm

S17H4
2 szt. - nasadki do świec: 16 mm, 21 mm

S24H4
2 szt. - przedłużki 1/2": L-125 mm, L-250 mm

R3704
1 szt. - grzechotka 1/2" 48 zębów

S23H41250
1 szt. - pokrętło z przetyczką 1/2" L-250 mm

S15H472
1 szt. - przegub 1/2"

W26
16 szt. - klucze płasko-oczkowe: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24 mm

S04H6321SV KPL. KLUCZY NASADOWYCH 3/4"



R1206N
1 szt. - grzechotka 3/4" prof. L-500 mm

S04H61
12 szt. - nasadki 3/4": 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 mm

S22H6500
1 szt. - pokrętło z przegubowe 3/4" L-500 mm

S24H6
3 szt. - przedłużki 3/4" L-100 mm, L-200 mm, L-400 mm

S16H34
2 szt. - redukcje 3/4" x 1/2", 3/4" x 1"

S15H6109
1 szt. - przegub 3/4"

S04H4295SV KPL. 95 SZT. NARZĘDZI



NARZĘDZIA 1/4"

S04H2
11 szt. - nasadki 1/4": 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm

S04HD2
9 szt. - nasadki 1/4" długie: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm

R3702
1 szt. - grzechotka 1/4" 48 zębów

S24H2
2 szt. - przedłużki 1/4": L=50 mm, L=150 mm

S26H2150
1 szt. - pokrętło wkrętakowe 1/4"

NARZĘDZIA 1/2"

S04H4
19 szt. - nasadki 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32 mm

S17H4
2 szt. - nasadki do świec: 16 mm, 21 mm

S24H4
2 szt. - przedłużki 1/2": L-125 mm, L-250 mm

R3704
1 szt. - grzechotka 1/2" 72 zębów o zmiennej długości

S23H41250
1 szt. - pokrętło z przetyczką 1/2" L-250 mm

S15H472
1 szt. - przegub 1/2"

S09H4
5 szt. - nasadki 1/2" z końcówką ampulową: H5, H6, H8, H10, H12

KLUCZE WPUSTOWE

D130H
7 szt. - końcówki 6-kt.: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 (L=30 mm)

D175H
7 szt. - końcówki 6-kt.: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 (L=75 mm)

D130T
7 szt. - końcówki Torx: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 (L=30 mm)

D175T
7 szt. - końcówki Torx: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 (L=75 mm)

D10M30M
5 szt. - końcówki XZN: M5, M6, M8, M10, M12 (L=30 mm)


D10M75M
5 szt. - końcówki XZN: M5, M6, M8, M10, M12 (L=75 mm)

S44H
2 szt. - adaptory: 1/2"kw. x 10 mm, 3/8"kw. x 10 mm



MODEL: F
570 x 380 mm

S05H4269SV KPL. NARZĘDZI CAŁOWYCH 69 SZT.



NARZĘDZIA 1/4"

- S05H2**
10 szt. - nasadki 6-kt. 1/4": 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16"
- S05HD2**
10 szt. - nasadki 6-kt. długie 1/4": 1/4": 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16"

- R3702**
1 szt. - grzechotka 1/4" 48 zębów

- S23H21115**
1 szt. pokrętło z przetyczką 1/4"

- S26H2150**
1 szt. - pokrętło wkrętakowe 1/4"

- S24H2**
2 szt. - przedłużki 1/4": L=50 mm, L=150 mm

- S15H240**
1 szt. - przegub 1/4"

NARZĘDZIA 1/2"

- S05H49**
14 szt. - nasadki 12-kt. 1/2": 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-1/4"

- R3704**
1 szt. - grzechotka 1/2" 48 zębów

- S23H41250**
1 szt. - pokrętło z przetyczką 1/2"

- S24H4**
2 szt. - przedłużki 1/2": L=125mm, L=250 mm

- S15H472**
1 szt. - przegub 1/2"

KLUCZE PŁASKO-OCZKOWE

- W264**
15 szt. - klucze płasko-oczkowe: 7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16"

KLUCZE KĄTOWE

- H01SM209S**
9 szt. - klucze kątowe ampulowe: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8"

T27165SV KPL. NASADEK 1/4", 3/8", 1/2" ORAZ KLUCZY DYNAMOMETRYCZNYCH 10-200 NM 65 SZT. NARZĘDZI



NARZĘDZIA 1/4"

- R2902**
1 szt. grzechotka 1/4" 36 zębów
- S04H2**
10 szt. nasadka 1/4" w rozmiarach: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm

- S26H2150**
1 szt. pokrętło wkrętakowe 1/4"

- S16H1438**
1 szt. redukcja 1/4" x 3/8"

- S23H21115**
1 szt. pokrętło z przetyczką 1/4"

- S24H2**
3 szt. przedłużka 1/4": L=50, L=75, L=150 mm

- S15H240**
1 szt. przegub 1/4"

NARZĘDZIA 3/8"

- T27060N**
1 szt. klucz dynamometryczny 3/8" 10-60 Nm

- R2903**
1 szt. grzechotka 3/8" 36 zębów

- S04H3**
12 szt. nasadka 3/8" w rozmiarach: 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 mm

- S16H3814**
1 szt. redukcja 3/8" x 1/4"

- S16H3812**
1 szt. redukcja 3/8" x 1/2"

- S23H31200**
1 szt. pokrętło z przetyczką 3/8"

- S24H3**
2 szt. przedłużka 3/8": L=75, L=150 mm

- S15H356**
1 szt. przegub 3/8"

NARZĘDZIA 1/2"

- T27200N**
1 szt. klucz dynamometryczny 1/2" 40-200 Nm

- AG010147**
1 szt. kątomierz klucza dynamometrycznego 1/2"

- R2904**
1 szt. grzechotka 1/2" 36 zębów

- S04H4**
19 szt. nasadka 1/2" w rozmiarach: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32, 36 mm

- S16H1238**
1 szt. redukcja 1/2" x 3/8"

- S23H41250**
1 szt. pokrętło z przetyczką 1/2"

- S24H4**
2 szt. przedłużka 1/2": L=125, L=250 mm

- S15H472**
1 szt. przegub 1/2"

T27166SV KPL. NASADEK 1/4" 3/8" 1/2" ORAZ KLUCZY DYNAMOMETRYCZNYCH 2-200 NM 66 SZT. NARZĘDZI



NARZĘDZIA 1/4"

- T27010N**
klucz dynamometryczny 1/4" 2-10 Nm
- R2902**
1 szt. - grzechotka 1/4" 36 zębów

- S04H2**
1 szt. - 10 szt. nasadka 1/4" w rozmiarach: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm

- S26H2150**
1 szt. - pokrętło wkrętakowe 1/4"

- S16H302**
1 szt. - adapter 1/4" (M) x 3/8" (F)

- S24H2**
3 szt. - przedłużka 1/4": L=50, L=75, L=150 mm

- S15H240**
1 szt. - przegub 1/4"

NARZĘDZIA 3/8"

- T27060N**
1 szt. - klucz dynamometryczny 3/8" 10-60 Nm

- R2903**
1 szt. - grzechotka 3/8" 36 zębów

- S04H3**
12 szt. - nasadka 3/8" w rozmiarach: 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 mm

- S16H3814**
1 szt. - redukcja 3/8" x 1/4"

- S16H3812**
1 szt. - redukcja 3/8" x 1/2"

- S16H403**
1 szt. - adapter 3/8" (M) x 1/2" (F)

- S24H3**
2 szt. - przedłużka 3/8": L=75, L=150 mm

- S15H356**
1 szt. - przegub 3/8"

NARZĘDZIA 1/2"

- T27200N**
1 szt. - klucz dynamometryczny 1/2" 40-200 Nm

- AG010147**
1 szt. - kątomierz klucza dynamometrycznego 1/2"

- R2904**
1 szt. - grzechotka 1/2" 36 zębów

- S04H4**
19 szt. - nasadka 1/2" w rozmiarach: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32, 36 mm

- S16H1238**
1 szt. - redukcja 1/2" x 3/8"

- S16H304**
1 szt. - adapter 1/2" (M) x 3/8" (F)

- S24H4**
2 szt. - przedłużka 1/2": L=125, L=250 mm

- S15H472**
1 szt. - przegub 1/2"

Wkładki do wózków narzędziowych



MODEL: F
570 x 380 mm

W23559SV KPL. NARZĘDZI 59 SZT.



W23
8 szt. - klucze oczkowo-gięte: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm

D130H
7 szt. - końcówki 6-kt.: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 (L=30 mm)

D175H
7 szt. - końcówki 6-kt.: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 (L=75 mm)

D130T
7 szt. - końcówki Torx: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 (L=30 mm)

D175T
7 szt. - końcówki Torx: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 (L=75 mm)

D10M30M
5 szt. - końcówki XZN: M5, M6, M8, M10, M12 (L=30 mm)

D10M75M
5 szt. - końcówki XZN: M5, M6, M8, M10, M12 (L=75 mm)

S44H
2 szt. - adaptory: 1/2"kw. x 10 mm, 3/8"kw. x 10 mm,

D71
4 szt. - wkrętaki płaskie: 6,5x38, 4x80, 5,5x125, 6,5x150
4 szt. - wkrętaki krzyżakowe: PH2x38, PH1x80, PH2x100, PH3x150

P0817
1 szt. - szczypce uniwersalne 7"

P0917
1 szt. - szczypce do cięcia boczne 7"

P1118
1 szt. - szczypce o długich szczękach 8"

W26121SV KPL. NARZĘDZI 21 SZT.



W26
9 szt. - klucze płasko-oczkowe: 24, 27, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 46 mm

W45
8 szt. - klucze płasko-oczkowe z grzechotką 72 z. - 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm

3 szt. - adaptory z kwadratem: 1/4", 3/8", 1/2"

1 szt. - adapter 6-kt. 1/4"

W26134SV KPL. NARZĘDZI 34 SZT.



W23
8 szt. - klucze oczkowo-gięte: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm

W26
12 szt. - klucze płasko-oczkowe: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22 mm

P0817
1 szt. - szczypce uniwersalne 7"

P0917
1 szt. - szczypce do cięcia boczne 7"

P1118
1 szt. - szczypce o długich szczękach 8"

P28210
1 szt. - szczypce nastawne 10"

P32M10A
1 szt. - szczypce MORS 10"

H01SM109S
9 szt. - klucze ampułowe gięte: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

W45134SV KPL. NARZĘDZI 34 SZT.




D725N
8 szt. - klucze sztorcowe z rączką - 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm

W45
8 szt. - klucze płasko-oczkowe z grzechotką 72 zębów: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm

S09H4
9 szt. - klucze ampułowe 6-kt. z nasadką 1/2" L-55 mm: 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm

S09H43
9 szt. - klucze ampułowe 6-kt. z nasadką 1/2" L-100 mm: 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm

W62156SV KPL. NARZĘDZI 56 SZT.



AN10002SP
42 szt. - narzędzia do tłoczków hamulcowych


W24
6 szt. - klucze oczkowe otwarte: 8x9, 10x11, 10x12, 13x14, 16x17, 17x19 mm

W621
8 szt. - klucze oczkowe dwustronne: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm



SYMBOL	NAZWA	STR.	SYMBOL	NAZWA	STR.
AB10001SP	KPL. DO WYMIANY SZYB	13	QS17061	WÓZEK NARZĘDZIOWY 6-SZUFLADOWY	11
AG010002SP	KPL. 4 SZT. SZCZYPIEC DO PIERŚCIENI SEEGERA	13	QS17071	WÓZEK NARZĘDZIOWY 7-SZUFLADOWY	11
AG010026SP	KPL. 5 SZT. PRZECINAKÓW I MŁOTKÓW	13	S03A401SP	KPL. 7 SZT. REDUKCJI I PRZEDŁUŻEK UDAROWYCH	13
AG10001SP	KPL. 40 SZT. GWINTOWNIKÓW I NARZYNEK	14	S03A4122KV	KPL. 22 SZT. KLUCZY NASADOWYCH UDAROWYCH 1/2"	19
AI0524SV	KPL. 24 SZT. NARZĘDZI	19	S03A4122SP	KPL. 22 SZT. NASADEK UDAROWYCH 1/2"	13
AI10001SP	KPL. NARZĘDZI DO ZAWORÓW	14	S03A4138SV	KPL. 38 SZT. NARZĘDZI	20
AI10002SP	KPL. ŚCIĄGACZY	14	S03A4151SV	KPL. 51 SZT. NARZĘDZI	20
AI10003SP	KPL. KLUCZY DO FILTRÓW	14	S04H2125SP	KPL. 24 SZT. KLUCZY NASADOWYCH 1/4"	12
AN100002SP	KPL. DO TŁOCZKÓW HAMULCOWYCH 42 SZT.	15	S04H2126KV	KPL. 26 SZT. NARZĘDZI 1/4"	17
C-5DA5	NADSTAWKA 5-SZUFLADOWA WÓZKA NARZĘDZIOWEGO	10	S04H3136KV	KPL. 36 SZT. NARZĘDZI 3/8"	17
C-5DW1	WÓZEK NARZĘDZIOWY 5-SZUFLADOWY Z UCHWYTEM	10	S04H3157SP	KPL. 56 SZT. KLUCZY NASADOWYCH 1/4" I 3/8"	14
C-5DW5	WÓZEK NARZĘDZIOWY 5-SZUFLADOWY	10	S04H4123KV	KPL. 23 SZT. NARZĘDZI 1/2" Z NASADKAMI 6-KT.	17
C-7DB5B	WÓZEK NARZĘDZIOWY 7-SZUFLADOWY, CZARNY Z BLATEM PLASTIKOWYM	11	S04H4125SP	KPL. 25 SZT. KLUCZY NASADOWYCH 1/2"	14
C-7DS2	WÓZEK NARZĘDZIOWY 7-SZUFLADOWY Z BLATEM ROBOCZYM ZE STALI NIERDZEWNEJ, Z UCHWYTEM	10	S04H4131SP	KPL. 31 SZT. KLUCZY NASADOWYCH 1/2"	15
C-7DW1	WÓZEK NARZĘDZIOWY 7-SZUFLADOWY Z UCHWYTEM	10	S04H42119SV	KPL. 104 SZT. NARZĘDZI	21
C-7DW5	WÓZEK NARZĘDZIOWY 7-SZUFLADOWY	10	S04H42165SV	KPL. 65 SZT. NARZĘDZI	21
C-7DW7	WÓZEK NARZĘDZIOWY 7-SZUFLADOWY Z SYSTEMEM BLOKADY SZUFLAD	11	S04H4295SV	KPL. 95 SZT. NARZĘDZI	21
C-A2501S	ZESTAW 16 SZT. PLASTIKOWYCH KORYTEK	19	S04H4935KV	KPL. 35 SZT. NASADEK 1/2"	17
D04PP08SP	KPL. 8 SZT. WKRĘTAKÓW	13	S04H6321SV	KPL. KLUCZY NASADOWYCH 3/4"	21
D70105SP	KPL. 5 SZT. WKRĘTAKÓW ŚLUSARSKICH	13	S05H4269SV	KPL. NARZĘDZI CAŁOWYCH 69 SZT.	22
D70PS119KV	KPL. 19 SZT. WKRĘTAKÓW DO POBIJANIA	18	S07H2138KV	KPL. 38 SZT. NARZĘDZI 1/4"	17
D71120SV	KPL. 20 SZT. NARZĘDZI	19	S07H4125KV	KPL. 25 SZT. KLUCZY TORX I RIBE Z NASADKĄ 1/2"	17
D71121SV	KPL. 21 SZT. NARZĘDZI	19	S09H4126KV	KPL. 26 SZT. KLUCZY AMPULOWYCH Z NASADKĄ 1/2"	17
D71124SV	KPL. 24 SZT. NARZĘDZI	20	S29H4140SP	KPL. 40 SZT. KLUCZY WPUSTOWYCH	12
D71157SV	KPL. 57 SZT. NARZĘDZI	20	S29H4241KV	KPL. 40 SZT. KLUCZY WPUSTOWYCH	17
D71H108KV	KPL. 8 SZT. WKRĘTAKÓW AMPULOWYCH Z KULKĄ I KRZYŻAKOWYCH POZIDRIV	18	S64H4120KV	KPL. 20 SZT. KLUCZY SPLINE Z NASADKĄ 1/2"	18
D71N107KV	KPL. 7 SZT. WKRĘTAKÓW Z KOŃCÓWKĄ NASADOWĄ	18	T27165SV	KPL. NASADEK 1/4", 3/8", 1/2" ORAZ KLUCZY DYNAMOMETRYCZNYCH 10-200 NM 65 SZT. NARZĘDZI	22
D71PP08SP	KPL. 8 SZT. WKRĘTAKÓW	13	T27166SV	KPL. NASADEK 1/4" 3/8" 1/2" ORAZ KLUCZY DYNAMOMETRYCZNYCH 2-200 NM 66 SZT. NARZĘDZI	22
D71PS110KV	KPL. 10 SZT. WKRĘTAKÓW	18	V1311SP	KPL. SZCZYPIEC DO ZŁĄCZ KONEKTOROWYCH	15
D71T112KV	KPL. 12 SZT. WKRĘTAKÓW TORX	18	W23108SP	KPL. 8 SZT. KLUCZY OCZKOWO-GIĘTYCH	12
D725N04KV	KPL. 4 SZT. KLUCZY SZTORCOWYCH	18	W23112KV	KPL. 12 SZT. KLUCZY OCZKOWO-GIĘTYCH	16
D725N08SP	KPL. 8 SZT. KLUCZY SZTORCOWYCH Z UCHWYTEM	15	W23559SV	KPL. NARZĘDZI 59 SZT.	23
H10121SV	KPL. 21 SZT. NARZĘDZI	20	W24112KV	KPL. 12 SZT. NARZĘDZI DO PRZEWODÓW HAMULCOWYCH	16
H10MB08KV	KPL. 8 SZT. KLUCZY KĄTOWYCH AMPULOWYCH Z UCHWYTEM	18	W25110KV	KPL. 10 SZT. KLUCZY PŁASKICH	16
H10MB08SP	KPL. 8 SZT. KLUCZY WPUSTOWYCH 6 KT. Z UCHWYTEM	14	W25110SP	KPL. 10 SZT. KLUCZY PŁASKICH	12
H10MT08KV	KPL. 8 SZT. KLUCZY KĄTOWYCH TORX Z UCHWYTEM	18	W26112SP	KPL. 12 SZT. KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH	12
H10MT08SP	KPL. 8 SZT. KLUCZY WPUSTOWYCH TORX Z UCHWYTEM	14	W26116KV	KPL. 16 SZT. KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH	16
JA-C107KV	KPL. 7 SZT. NARZĘDZI Z KLUCZEM PNEUMATYCZNYM UDAROWYM 1/2" I KPL. AKCESORIÓW	19	W26116SP	KPL. 16 SZT. KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH	14
JA-C831SV	KPL. NARZĘDZI PNEUMATYCZNYCH 31 SZT.	20	W26121SV	KPL. NARZĘDZI 21 SZT.	23
M09113KV	KPL. MŁOTKÓW I WYBIJAKÓW	18	W26134SV	KPL. NARZĘDZI 34 SZT.	23
M09513SP	KPL. 13 SZT. MŁOTKÓW, PRZECINAKÓW I WYBIJAKÓW	13	W26226KV	KPL. 26 SZT. KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH	16
MTC101SP	KPL. NARZĘDZI POMIAROWYCH	15	W264112KV	KPL. 12 SZT. KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH 6 KT. DŁUGICH	16
P08103SP	KPL. 3 SZT. SZCZYPIEC	12	W43A107SP	KPL. 7 SZT. KLUCZY NASADOWO-PRZEGUBOWYCH	12
P09104KV	KPL. 4 SZT. SZCZYPIEC	18	W45120KV	KPL. 20 SZT. KLUCZY OCZKOWYCH Z GRZECHOTKĄ	16
P2710SP	KPL. 2 SZT. - MORS I SZCZYPCE	12	W45134SV	KPL. NARZĘDZI 34 SZT.	23
P32M105KV	KPL. 5 SZT. SZCZYPIEC	19	W45308SP	KPL. 8 SZT. KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH Z GRZECHOTKĄ 72 ZĘBY	12
			W62116KV	KPL. 16 SZT. KLUCZY OCZKOWYCH	16
			W62156SV	KPL. NARZĘDZI 56 SZT.	23



 konfigurator.techsam.pl

